Klausur WS 15/16
Pharmakologie » Spezielle Pharmakologie

Frage 1

Alpharezeptor-Blocker spielen eine große Rolle in der Therapie der Hypertonie. Welche weitere Anwendung gibt es?

2 Antworten sind auszuwählen!

(A) Depressionen
(B) Asthma bronchiale
(C) Harnverhalt bei Benignen Prostatahyperplasie (BPH)
(D) permanentes Vorhofflimmern

Frage 2

Mit welcher Nebenwirkung ist bei Langzeiteinnahme von Prednisolon nicht zu rechnen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Osteoporose
(B) Wundheilungsstörungen
(C) Engleisung eines Diabetes mellitus
(D) Hyperkaliämie

Frage 3

KEINE NW von Opiaten

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Diarrhoe
(B) Sedierung
(C) Atemstillstand
(D) Übelkeit

Frage 4

Febuxostat...

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Hemmt die Xanthinoxidase
(B) Purin-Antagonist
(C) Erfordert DANI
(D) Hemmt Harnstoffbildung
(E) Macht kein Hypersensitivitätssyndrom

Frage 5

Allopurinol - was ist FALSCH?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Urikosurikum
(B) Dosis Azathioprin auf 1/4
(C) Kann akuten Gichtanfall auslösen

Frage 6

Diclophenac wird auf Haut aufgetragen. Was KEINE NW?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Kolitis
(B) Niereninsuffizienz
(C) Harnverhalt
(D) Übelkeit

Frage 7

Risiko Rhabdomyolyse NICHT abhängig von?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) hohes Körpergewicht
(B) Geschlecht
(C) Nierenschäden
(D) Statindosis
(E) Alter

Frage 8

Risiko für Niereninsuffizienz bei Diclofenac-Gabe NICHT erhöht bei?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Alter > 70
(B) Flüssigkeitsmangel
(C) Herzinsuffizienz
(D) Komedikation mit Amitriptylin
(E) Komedikation mit Ramipril

Frage 9

Alter Patient: Ciprofloxacin. Mögliche NW?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Verwirrtheit

Frage 10

Was ist kein Nachteil von Trizyklischen Antidepressiva im Vergleich zu SSRI?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Obstipation
(B) Mundtrockenheit
(C) Harnverhalt
(D) Sedierung - Sturzgefahr
(E) Therapieversagen

Frage 11

NW von Amlodipin. Was ist FALSCH?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Knöchelödeme
(B) Flush
(C) Tachykardie
(D) Gingivahyperplasie
(E) QRS Komplex - Verbreiterung

Frage 12

Keine Risikoerhöhung für Serotonin-Syndrom?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Haloperidol + Biperiden
(B) Citalopram+Moclobemid
(C) Linezolid + Citalopram
(D) Ecstasy
(E) Sumatriptin

(Lösungsvorschläge: 1:AC 2:D 3:A 4:A 5:A 6:C 7:A 8:D 9:A 10:E 11:E 12:A)

Frage 13

Größte Hypoglykämie-Risiko bei alleiniger Einnahme?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Glibenclamid

(B) Biguanide

(C) Exenatid

Frage 14

Was ist der Wirkmechanismus von Sitagliptin?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Dipeptidylpeptidase-Inhibitor

(B) Glukose-Sensitizer

(C) SGLT2-Inhibitor

Frage 15

Patiente mit GFR 30. Welches Medikament muss in der Dosis NICHT reduziert werden?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Furosemid

(B) Digoxin

(C) Tobramycin

(D) Lithium

Frage 16

Welchem Patienten gibt man Tiotropium?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) COPD

(B) Asthma

(C) Herzinsuffizenz

(Lösungsvorschläge: 13:A 14:A 15:A 16:A)